

Мероприятие по контролю

Уч. №78230041000107975182 от 04.10.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Ссылка на карточку мероприятия (таблица) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, обеспечивающая переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27- 511 -2023**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«26» октября 2023 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна (фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-04-05/50-20103-202 «13» октября 2023 г.

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 197373, город Санкт-Петербург, Авиаконструкторов проспект, дом 22, корпус 1, литер А; телефон: 89219338063- Директор Меиссе Ирина Олеговна

Юридический адрес: 197373, город Санкт-Петербург, Авиаконструкторов проспект, дом 22, корпус 1, литер А

ИНН

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



Руководитель: Директор Меиссе Ирина Олеговна (должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического визита – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

### УСТАНОВИЛ:

26.10.2023г. в 15.00 часов в Северном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по результатам проведения обязательного профилактического визита «13» октября 2023 г. с 10 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: 197373, город Санкт-Петербург, Авиаконструкторов проспект, дом 22, корпус 1, литер А

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

выявлены нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения ст.11, ч.1. ст.17, ч.1 ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», п.108,109,110,111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»-неудовлетворительная организации проведения юридическим лицом дератизационных мероприятий, направленных на обеспечение отсутствия грызунов на территории образовательного учреждения способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами: не представлен договор на услуги по дератизации территории, прилегающей к зданию образовательного учреждения и акты приемки-сдачи выполненных работ

- в нарушение п. 2.2.3- на собственной территории на необорудованной контейнерной площадке в непосредственной близости от загрузки на пищеблок находятся 2 контейнера с крышками для сбора ТБО (фото №1,2);

-в нарушение п. 2.7.2- конструкция окон в спортивном зале №1 и №2 не обеспечивает возможность проведения проветривания;

- в нарушение п. 2.5.2,2.5.3 – пол и стены в спортивном зале и раздевалке спортивного зала № 1 имеют дефекты и повреждения, не допускающие проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото № 5,8,9); в спортивном зале №2 – стены имеют дефекты и повреждения, не допускающие проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств(фото № 13,14), в туалете для мальчиков спортивного зала №1 потолок неровный, имеет дефекты и повреждения (осыпается), что не допускает проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение п. 2.4.11- дверь в туалетную кабину для мальчиков спортивного зала №2 с вмятинами и выбоинами (разбитая), непригодная для использования (фото №16); в туалете для мальчиков спортивного зала №1 нет держателя для туалетной бумаги (фото №18);



- в нарушение п. 2.11.2- проводится некачественная уборка:
- в спортивном зале №1 - грязный пол (фото № 6,7); в спортивном зале №2 – грязь (темный налет) на бортике стены (фото №15);
  - в нарушение п. 3.5.15- не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочих столах компьютерных классов на втором и третьем этажах (фото №19,22);
  - в нарушение п. 2.8.9- в кабинете информатики на втором этаже в неисправном состоянии находится 5 ламп (ряд у стены) (фото №10)
  - в нарушение п. 2.8.5- в кабинете технологии для девочек используются разные типы ламп (светодиодные и люминесцентные (фото №4)
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.18, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
- в нарушение п. п.2.4.6.2
  - в нарушение п.144,табл.5.54 главы V СП 1.2.3685-21,п.2.8.1,п. 2.8.5.главы II СП 2.4.3648-20– помещения кабинета № 209 (1а класс) и кабинет № 206 (1 б класс) по искусственному освещению (показатель средняя освещенность) не соответствует нормативным требованиям- искусственное освещение по показателю средняя освещенность в кабинете №209 (1 а класс) составило 271 Лк, в кабинете №206 (1 б класс) составило 287 ЛК, при нормируемом гигиеническом нормативе-не менее 300Лк (Экспертное заключение № 78-2005ф- 03.005.Л.48-94 от 16 октября 2023г.)

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

Руководствуясь п. 11<sup>5</sup> Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

#### ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст.11, ст.17, ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:
2. Провести мероприятия, по обеспечению предотвращения:  
У жизни, здоровью людей,

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

- 2.1. Обеспечить установку контейнеров на оборудованной контейнерной площадке в соответствии с п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20  
Срок исполнения: 20.11.2023г.
- 2.2 Обеспечить конструкцию окон в спортивном зале №1 и №2 с возможностью проведения проветривания в любое время года в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20  
Срок исполнения: 15.08.2024г.
- 2.3 Обеспечить внутреннюю отделку в спортивном зале и раздевалке спортивного зала №1 и спортивного зала №2 в соответствии с п. 2.5.2,2.5.3 СП 2.4.3648-20  
Срок исполнения: 15.08.2024г.
- 2.4 Обеспечить туалетную кабину для мальчиков спортивного зала №2 дверями в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20  
Срок исполнения: 15.08.2024г.



- 2.5 Обеспечить наличие держателя для туалетной бумаги в туалете для мальчиков спортивного зала №1 в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20  
Срок исполнения: 26.10.2023г. и постоянно
- 2.6 Обеспечить влажную уборку с применением моющих средств в спортивном зале №1,2 в соответствии с п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20  
Срок исполнения: 26.10.2023г. и постоянно
- 2.7 Оборудовать рабочие столы компьютерных классов на втором и третьем этажах искусственным местным освещением в соответствии с п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20  
Срок исполнения: 15.08.2024г.
- 2.8 Привести в исправное состояние искусственное освещение в кабинете информатики на втором этаже (пять ламп) в соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20  
Срок исполнения: 26.10.2023г.
- 2.9 Обеспечить кабинет технологии для девочек искусственным освещением в соответствии с п. 2.8.5 СанПиН 1.2.3685-21  
Срок исполнения: 26.10.2023г.
- 2.10 Обеспечить показатели средней освещенности помещений кабинетов № 209 (1а класс), № 206 (1 б класс) по искусственному освещению в соответствии с п.144,табл.5.54 главы V СП 1.2.3685-21,п.2.8.1,п. 2.8.5.главы II СП 2.4.3648-20  
Срок исполнения: 26.10.2023г.
- 2.11. Обеспечить отсутствие грызунов на территории образовательного учреждения способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами в соответствии с п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20  
Срок исполнения: 20 ноября 2023г.
- 2.12 Обеспечить проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение в соответствии с п. 108 СанПиН 3.3686-21  
Срок исполнения: 20 ноября 2023г.
- 2.13 Обеспечить обследование территории образовательного учреждения с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими территории, санитарно-гигиенического состояния территории; разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий и оценки результатов проводимых мероприятий. Соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания в соответствии с п. 109, п.111 СанПиН 3.3686-21  
Срок исполнения: 20 ноября 2023г.
- 2.14 Обеспечить дератизацию территории по результатам ежемесячной оценки, по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническими показаниям в соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21  
Срок исполнения: 20 ноября 2023г.

3. О выполнении п.п.,2.5,2.6,2.8,2.9,2.10 предписания известить в срок до 06.11.2023г.; п.п.2.1,2.11,2.12,2.1.13,2.14 предписания известить в срок до 23 ноября 2023г.; п.п.2.2, 2.3,2.4,2.7 предписания известить в срок до 19.08.2024г.;

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

- Пояснительную записку о выполнении пунктов предписания

- Фотофиксацию выполненных нарушений

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора Меиссе Ирина Олеговна**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна  
(фамилия, имя, отчество)



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 078-04-05/27-511-2023 от 26 октября 2023 г. получил «26» октября 2023 г.

Подпись представителя организации и.о. директора Хуридина Л.А. ✓