

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

Северный Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Адрес 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская д.18

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27-15-2020

- У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
 У о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
 о прекращении нарушений прав потребителей;
 о прекращении нарушений обязательных требований и / или
 об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«23» января 2020 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-
Петербургу—главный государственный санитарный врач по Приморскому,
Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана
Николаевна

(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

рассмотрев:

материалы дела по акту У плановой/ внеплановой проверки № 78-04-05/19-0119 -
2020 от .01.2020 г.

материалы административного расследования на основании определения
№ _____ от _____

(нужное отметить значком У).

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 581 с углубленным изучением технологии
Приморского района Санкт-Петербурга

Фактический адрес и телефон: 197373, Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов,
дом 22, корпус 1, литер А. тел. 417-63-96

(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица и ИНН 197373, Санкт-Петербург, проспект
Авиаконструкторов, дом 22, корпус 1, литер А.

ОГРН 1027807593703, ИНН 7814103745, КПП 781401001

Руководитель: Директор Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 581 с углубленным изучением
технологии Приморского района Санкт-Петербурга Меиссе Ирина Олеговна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

« 23 » января 2020 года в 10.00 часов в территориальном отделе по
результатам осуществления плановой выездной проверки в отношении Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№ 581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга
по адресу: 197373, СПб, проспект Авиаконструкторов, дом 22, корпус 1, литер А
установлено, что в период осуществления проверки «16» января 2020 г. с 13.00 час. 00
мин. до 18 час. 00 мин. юридическим лицом допущены нарушения обязательных
требований ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- в нарушение п. 3.10- на территории школы оборудовано сооружение, функционально не связанное с общеобразовательной организацией: проложена внутриквартальная пешеходная асфальтовая дорога для жителей прилегающих жилых домов.

- в нарушение п. 3.1- при входе и выходе на внутриквартальную пешеходную асфальтовую дорогу для жителей прилегающих жилых домов ограждение школы отсутствует (фото № 1, №2, №3).

- в нарушение п. 7.2.9 - выявлены перегоревшие и своевременно не замененные вышедшие из строя лампы в компьютерном классе на 2-ом этаже (1 лампа), в рекреации на 3 этаже (4 лампы).

- в нарушение п.6.6 – во время урока рекреация около спортивного зала на 2-ом этаже не проветривалась (не были открыты окна)

- в нарушение п.6.7 - урок физкультуры в спортивном зале № 2 проводится без естественного проветривания

- в нарушение п. 6.8- окна в спортивных залах не оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками

- в нарушение п.4.25 - в туалетах отсутствуют педальные ведра

- в нарушение п. 3.9. - уровни искусственной освещенности на территории школы на спортивной площадке, ниже установленных минимальных нормативных значений

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

- в нарушение п.9.1 - расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов в кабинете информатики на 3 этаже - менее 1.2 м

заместителем директора по АХР Гизатулиным Салимьяном Юсуповичем допущены нарушения обязательных требований ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- в нарушение п. 4.28 - потолки, стены в спортивных залах, раздевалках негладкие, с нарушением целостности покрытия, что не допускает проводить качественную уборку и дезинфекцию.

заместителем директора по АХР Гизатулиным Салимьяном Юсуповичем допущены нарушения обязательных требований ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- в нарушение п. 4.28 - потолки, стены в спортивных залах, раздевалках негладкие, с нарушением целостности покрытия, что не допускает проводить качественную уборку и дезинфекцию.

учителем физической культуры Шавалеевым Равилем Рафаиловичем допущены нарушения обязательных требований ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- в нарушение п. 12.15- в спортивном зале №2 для занятий используется мат с частичным нарушением покрытия (рваный), что не позволяет проводить качественную уборку мыльно-содовым раствором

- в нарушение п. 4.14- раздевалка для девочек при спортивном зале №2 используется не по назначению: в раздевалке организовано хранение спортивного инвентаря.

Руководствуясь:

У □ п. 1) части 1 ст. 17, ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

У □ п. 2 ст. 50 № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей».

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить.)

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» по адресу: 197373, Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 22, корпус 1, литер А

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу физических и юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу,

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Не допускать на территории школы построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной организацией в соответствии с п. 3.10 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

2.2. Обеспечить ограждение территории школы по всему периметру в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: 17.08.2020 г.

2.3 Обеспечить уровни искусственной освещенности на территории школы на спортивной площадке в соответствии с п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: 17.08.2020 г.

2.4 Обеспечить своевременную замену перегоревших и вышедших из строя ламп в соответствии с п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

2.5 Обеспечить проветривание рекреаций во время урока- в соответствии с п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

2.6 Оборудовать окна в спортивных залах откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками в соответствии с п.6.7,6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: 17.08.2020 г.

2.7 Обеспечить туалеты педальными ведрами в соответствии с п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

2.8 Обеспечить расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов в кабинете информатики на 3 этаже не менее 1.2 м в соответствии с п.9.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

2.9 Обеспечить хранение уборочного инвентаря в 1 г классе в выделенном отдельном месте для хранения уборочного инвентаря в соответствии с п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

2.10. Оборудовать туалетную для детей раннего возраста структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» ванной для подмывания детей и сливом для обработки горшков в соответствии с п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

Срок исполнения: 17.08.2020 г.

2.11 Обеспечить дату вскрытия бутылей с питьевой водой в структурном подразделении «Отделение дошкольного образования детей» в соответствии с п.14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

2.12 Обеспечить внутреннюю отделку потолков, стен в спортивных залах, раздевалках школы в соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения: 17.08.2020 г.

3. Прекратить нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей

Срок исполнения -

4. Прекратить нарушения обязательных требований

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

Срок исполнения -

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований, а именно:

Срок исполнения -

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга в лице директора Меиссе Ирину Олеговну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в

Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник Северного территориального отдела -
главный государственный санитарный врач
по Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам



С. Н. Мякишева

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-05/ 27-15-2020 от 23 января 2020г. получил
«23» января 2020 г.

Подпись представителя организации

Директор
Меиссе И.О.